

Unser
Mietpark
2022

EINFACH
MAXIMALE
POWER
MIETEN!

In jedem Fall flexibel bleiben

» mit über 5.000 Mietmaschinen

Mit unseren Mietmaschinen können Sie jederzeit **flexibel** und **unabhängig** von Ihrer Auftragslage die richtige Maschine aus unserem Mietpark wählen. Der Mietpark wird regelmäßig auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten.

Alle Maschinen werden **regelmäßig gewartet**, damit Sie sich auf Ihrer Baustelle als **zuverlässige Partner** erweisen. Machen Sie sich keine Sorgen um anfallende Reparaturen oder hohe Standkosten. Und bei technischen Störungen kümmert sich sofort einer unserer **hochqualifizierten Baumaschinenmonteure**, damit Sie schnell weiterarbeiten können.

Wir helfen Ihnen bei Auftragsspitzen, zur Überbrückung von Reparaturzeiten Ihrer eigenen Maschinen, bei Langzeitaufträgen oder spontanen Bedarfsfällen. **Unsere Erfahrung und unsere gute Organisation sprechen für uns.**



Kommen Sie uns besuchen

» an einem unserer 26 Standorte



1 Kiel

Grasweg 23a
0431/546500
info@bs-mietpark.de

2 Bisingen

Hinter Stöck 20/2
07476/6039870
bl@bs-mietpark.de

3 Braunschweig

Grotrian-Steinweg-Str. 4
0531/20848514
bs@bs-mietpark.de

4 Bremerhaven

Schiffdorfer Chaussee 136
0471/4838787
bhv@bs-mietpark.de

5 Elz (Limburg)

Hinter den Eichen 4
06431/5678
lm@bs-mietpark.de

6 Emden

Württembergischer Straße 9a
04921/8017160
emd@bs-mietpark.de

7 Friedrichstadt

Uelvesbüller Straße 6
04881/1082
frs@bs-mietpark.de

8 Goslar

Kuhlenkamp 10
05321/685228
gs@bs-mietpark.de

9 Greifswald

Am Koppelberg 16
03834/501186
hgw@bs-mietpark.de

10 Güstrow

Rostocker Chaussee 3
03843/215886
gue@bs-mietpark.de

11 Herford

Lockhauser Straße 188
05221/765825
hf@bs-mietpark.de

12 Ilsfeld

Erlenbachstraße 2-4
07062/974400
if@bs-mietpark.de

13 Löbau

Georgewitzer Straße 1
03585/71187
loeb@bs-mietpark.de

14 Neubrandenburg

Warliner Straße 17
0395/430340
nb@bs-mietpark.de

15 Neumünster

Spreestraße 14
04321/8085
nms@bs-mietpark.de

16 Perleberg

Berliner Straße 31 a
03876/78330
per@bs-mietpark.de

17 Rendsburg

Büsumer Straße 12-14
04331/42066
rd@bs-mietpark.de

18 Rostock

Brückenweg 13
0381/609560
hro@bs-mietpark.de

19 Salzwedel

Gardelegener Straße 50
03901/35711
saw@bs-mietpark.de

20 Schwarzheide

Alte Flur 3
035752/77093
swh@bs-mietpark.de

21 Schwerin

Otto-Weltzien-Straße 2
0385/615781
sn@bs-mietpark.de

22 Senftenberg

Kleinkoschener Dorfstr. 6
03573/818000
sfb@bs-mietpark.de

23 Stralsund

Richtenberger Chaussee 48
03831/4410
hst@bs-mietpark.de

24 Wismar

Haffburg 1
03841/210079
hwi@bs-mietpark.de

25 Wittstock

Prignitzer Straße 22
03394/444970
wk@bs-mietpark.de

26 Wolfsburg

Sägerbäume 2
05363/704881
wob@bs-mietpark.de

MAXIMALE AUSWAHL



Baumaschinen

- » Kompaktbagger » Mobilbagger
- » Anbaugeräte Bagger » Radlader
- » Teleskoplader » Dumper

Baugeräte

- » Verdichtungstechnik » Drucklufttechnik
- » Pflasterverlegertechnik » Pumpen
- » Vermessung

Schneiden, Bohren und Hämmern

- » Diamantscheiben » Tischesägen
- » Trennschneider » Fugenschneider
- » Kernbohrgeräte » Erdbohrgerät » Hämmer

Baustelleneinrichtung

- » Baustellensicherung » Bodenschutzmatten
- » Siebanlage » Container/Bauwagen
- » Stromerzeuger

Hochbau

- » Hebebühnen » Raumentfeuchter
- » Innenrüttler » Abziehpatsche

Transport

- » Anhänger

UNSERE BAUMASCHINEN



Egal ob auf Rad oder Kette, unsere Baumaschinen sind flexibel einsetzbar. Wir helfen Ihnen gerne, die optimale Maschine für Ihren Einsatz auszusuchen.

» **Kompaktbagger**

» **Mobilbagger**

» **Anbaugeräte Bagger**

» **Radlader**

» **Teleskoplader**

» **Dumper**



Unsere BAGGER

Kompaktbagger

Einsatzgewicht	Transportgew.	Grabtiefe	Breite	Transportöhe	Anbaugeräte
					Standard Optional
bis 1,0 t	990 kg	1700 mm	700-860 mm	1500 mm	
bis 2,0 t	1780 kg	2200 mm	1000-1200 mm	2350 mm	
bis 3,0 t	2590 kg	2744 mm	1400 mm	2414 mm	
bis 4,0 t	3755 kg	3200 mm	1700 mm	2500 mm	
bis 6,0 t	5370 kg	3500 mm	2000 mm	2600 mm	
bis 9,0 t	8760 kg	4000 mm	2250 mm	2700 mm	
bis 14,0 t	13600 kg	5530 mm	2490 mm	2800 mm	
bis 17,0 t	16100 kg	5500 mm	2490 mm	3000 mm	

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Der Klassiker auf der Baustelle! Wenn es in die Tiefe gehen soll, sind Sie hier genau richtig. Mit unseren Kompaktbaggern zwischen 1 und 17 Tonnen und dem passenden Anbauwerkzeugen sind Sie für Ihre Aufgabe gewappnet.

- Sieblöffel
- Tieföffel
- Hydraulikerdborngerät
- Hydraulikhammer
- Zweischalengreifer
- Abbruch- und Sortiergreifer
- Hydraulische Grabenwanne
- Starre Grabenwanne
- Elektro



Unsere BAGGER

Mobilbagger

Einsatzgewicht	Transportgew.	Grabtiefe	Breite	Transporthöhe	Anbaugeräte
Standard Optional					
bis 6,5 t	6472 kg	3895 mm	2000 mm	2775 mm	    
bis 12 t	9900 kg	4244 mm	2088 mm	3000 mm	     
bis 17 t	15500 kg	5150 mm	2454 mm	3166 mm	     

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Sie haben eine große Baustelle oder müssen häufig zwischen mehreren Baustellen pendeln?

Kein Problem mit unseren Mobilbaggern. Mit ihren 20 km/h können Sie das Gerät schnell einsetzen und bleiben flexibel. Nutzen Sie den Mobilitätsvorteil!

Wir bring's!
Sie können Maschinen auch ganz einfach an Ihren Wunschort liefern lassen.

-  Sieblöffel
-  Tieföffel
-  Hydraulikerdbohrgerät
-  Hydraulikhammer
-  Zweischalengreifer
-  Abbruch- und Sortiergreifer
-  Hydraulische Grabenwanne



Sieblöffel

Trägergerät	Breite
bis 7,0 t	1000 mm
bis 12,0 t	1000 mm
bis 15,0 t	1300 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Tieflöffel

Trägergerät	Breite	Zähne
bis 1,0 t	200 / 250 / 300 / 350 / 400 mm	Optional
bis 2,0 t	250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 mm	Optional
bis 4,0 t	300 / 400 / 450 / 500 / 600 mm	Optional
bis 6,5 t	300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 mm	Optional
bis 8,0 t	300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 750 / 800 mm	Optional
bis 12,0 t	300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 mm	Optional
bis 17,0 t	300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 mm	Optional

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Hydraulikerdbohrgerät

Trägergerät	Bohrschnecken Durchmesser	Bohrschnecken Länge
bis 2,0 t	150 / 200 / 250 / 300 mm	1200 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Hydraulikhammer

Trägergerät	Eigengewicht	Schlagzahl
bis 1,0 t	55 kg	bis 1700 pro Minute
bis 2,0 t	87 kg	bis 2280 pro Minute
bis 4,0 t	125 kg	bis 1920 pro Minute
bis 6,5 t	195 kg	bis 1800 pro Minute
bis 8,0 t	312 kg	bis 960 pro Minute
bis 12,0 t	550 kg	bis 1100 pro Minute
bis 17,0 t	720 kg	bis 1050 pro Minute

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Abbruch- und Sortiergreifer

Trägergerät	Breite
bis 8,0 t	700 mm
bis 12,0 t	700 mm
bis 18,0 t	800 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Zweischalengreifer

Trägergerät	Breite	Zähne
bis 2,0 t	300 / 350 mm	Optional
bis 6,5 t	450 / 500 / 600 mm	Optional
bis 12,0 t	600 / 800 mm	Optional
bis 18,0 t	800 mm	Optional

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Unsere LADER



Radlader

Schaufelinhalt	Einsatzgewicht	Überladehöhe	Nutzlast auf Palettengabel	Anbaugeräte
				Standard Optional
0,3 m ³	1920 kg	2680 mm	750 kg	
0,8 m ³	5180 kg	2800 mm	3900 kg	
1,2 m ³	6630 kg	3450 mm	4100 kg	
2,5 m ³	10800 kg	3335 mm	7900 kg	

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Teleskoplader

Hubhöhe	Hubleistung	Einsatzgewicht	Höhe	Breite	Anbaugeräte
					Standard Optional
4 m	1200 kg	2700 kg	1940 mm	1560 mm	
4 m	2000 kg	4400 kg	1970 mm	1560 mm	
7 m	4100 kg	7850 kg	2490 mm	2230 mm	
14 m	4000 kg	10860 kg	2590 mm	2350 mm	

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Standardschaufel Palettengabel Steinschaufel Seitenkippschaufel Klappschaufel Kehrmaschine



Dumper

Muldeninhalt	Fortbewegung	Nutzlast	Gewicht	Breite
0,5 m ³	⊕/Rad	700 kg	446 kg	850 mm
0,6 m ³	Rad	700 kg	336 kg	850 mm
0,7 m ³	Raupe	700 kg	580 kg	675 mm
1,5 m ³	Raupe	1200 kg	910 kg	950 mm
2,5 m ³	Rad	4500 kg	3.450 kg	1800 mm
3,5 m ³	Rad	6000 kg	4500 kg	2043/2250 mm
4,7 m ³	Rad	9000 kg	5600/6200 kg	2465 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Sie müssen Baumaterialien, Abraum oder Schüttgüter transportieren? Wir bieten Ihnen Abhilfe mit unseren Dumpfern: Von der kleinen motorisierten Schubkarre bis zum 4,7m³ Dumper!

Alle unsere Raddumper haben eine **Straßenzulassung!**

⊕ Elektro

UNSERE BAUGERÄTE



Egal ob Verdichtung, Vermessung, Pumpen oder Verlegetechnik - mit unseren Baugeräten bringen Sie Ihr Projekt ans Ziel. Sie haben die Wahl!

- » **Verdichtungstechnik**
- » **Drucklufttechnik**
- » **Pflasterverlegetechnik**
- » **Pumpen**
- » **Vermessung**



Vibrationsstampfer

Schlagkraft	Gewicht	Stampffußbreite
2 kN	29,0 kg	130 mm
13,5 kN	58,0 kg	230 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Vibrationsplatten

Schlagkraft	Gewicht	Grundplatte L × B	Laufmodus	Gummimatte
Bis 10 kN	83,0 kg	500 × 360 mm	vorwärtslaufend	Optional
Bis 20 kN	91,0 kg	654 × 500 mm	vorwärtslaufend	Optional
Bis 25 kN	137,0 kg	654 × 500 mm	reversierbar	Optional
Bis 35 kN	225,0 kg	762 × 600 mm	reversierbar	Optional
Bis 45 kN	395,0 kg	900 × 550 mm	reversierbar	Optional
Bis 65 kN	400,0 kg	900 × 650 mm	reversierbar	-
Bis 70 kN	580,0 kg	980 × 700 mm	reversierbar	-

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Verdichtungs TECHNIK



Vibrationswalzen

Typ	Gewicht	Schlagkraft	Bandage
Doppelvibrationswalze handgeführt	800 kg	22 kN	Glattmantel
Tandemwalze	1600 kg	7/17 kN	Glattmantel
Grabenwalze	1500 kg	72/36 kN	Stampffuß

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Walzenzug

Einsatzgewicht	Schlagkraft	Bandagenbreite	Bandage
Bis 8,0 t	120/135 kN	1690 mm	Glattmantel
Bis 13,0 t	225/300 kN	2130 mm	Glattmantel

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Wir beraten
Sie gerne, welches
Gerät zu Ihrem
Projekt passt.



DRUCKLUFT TECHNIK

Sie benötigen Druckluft auf Ihrer Baustelle? Je nach Einsatzzweck bieten wir verschiedene Leistungsklassen und das passende Zubehör an.

Kompressor

Typ	Betriebsdruck	Betriebsgewicht
bis 2,5 m ³ /min	7,0 bar	498,0 kg
bis 4,0 m ³ /min	7,0 bar	735,0 kg
bis 5,0 m ³ /min	7,0 bar	740,0 kg

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Drucklufthämmer

Typ	Einsteckende	Zubehör	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel
bis 10 kg	S 22,0 × 82 mm	20 m 3/4" Druckluftschlauch	Optional	Optional	Optional
bis 20 kg	S 25,4 × 108 mm	20 m 3/4" Druckluftschlauch	Optional	Optional	Optional

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Erdraketen

Durchmesser	Spezialdruckluftschlauch	Zubehör
45 mm	Standard	-
65 mm	Standard	Optional
75 mm	Standard	Optional
95 mm	Standard	Optional
130 mm	Standard	Hydraulische Steuerung

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Erdraketen sind im Kabelleitungsbau nicht mehr wegzudenken und gehören auf fast jede Baustelle. **In unserem Sortiment sind Erdraketen in diversen Durchmessern inklusive passendem Zubehör verfügbar.**





Pflasterverlegetechnik

Gerät	Typ	Art	Max. Tragfähigkeit	Betriebsgewicht	Aufnahme
Pflasterverlegemaschine	VM301	Selbstfahrend	600 kg	1080 kg	-
Hydraulische Verlegezange	HVZ-Genius	Anbaugerät	400 kg	362 kg	MS03/MS08
Vakuumhebergerät	SM-600	Anbaugerät	600 kg	60 kg	Hebezug
Trittstufenversetzzange	TSZ uni	Handgeführt	600 kg	32 kg	Handgeführt
Vakuum-Anbaugeräteeinheit	QuickJet - 600	Anbaugerät	600 kg	66 kg	Hebezug

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Sie müssen große Flächen mit Pflaster versiegeln oder schwere Platten versetzen? Wir haben die Abhilfe! Mit unserer Pflasterverlegetechnik sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch ihre körperlichen Ressourcen.



Pflasterverlegung, Drucklufttechnik & Verdichtungstechnik - Sie wollen mehr über unseren Baushop wissen? **Schauen Sie doch mal auf unserer Website vorbei.** Hier finden Sie mehr Infos und unsere aktuellen Aktionen.

Unsere PUMPEN



Wenn Wasser auf der Baustelle zum Problem wird, helfen meist nur noch Pumpen. Je nach Einsatzort, Verwendungszweck und Wasserqualität können Sie bei uns verschiedene Schmutzwasser- und Schlammumpen bis hin zur Grundwasserabsenkung mieten.

Tauchpumpen

Typ	Menge	Gewicht	Max. Förderhöhe	Storz-Anschluss	Trockenlaufsicher
Schmutzwasser	15 m³/h	12 kg	11 m	C	Standard
Schmutzwasser	39 m³/h	21 kg	17-18 m	C	Standard
Schmutzwasser	57 m³/h	25 kg	20-22 m	B	Standard
Schlamm	25 m³/h	17 kg	12 m	B	Standard
Schlamm	40 m³/h	34 kg	13,5-15 m	B	Standard

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Grundwasserabsenkung

Typ	Menge	Schalldruckpegel	Max. Förderhöhe	Tankinhalt	Gewicht
Elektrovakuumpumpe	230 m³/h	55 db(A) in 7 m	21 m	-	712 kg
Dieselvakuumpumpe	135 m³/h	56 db(A) in 7 m	15 m	511 l (ca. 12 Tage)	1288 kg

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



UNSERE PUMPEN

Zubehör

» **Tiefsaugfilter** mit 2-, 3-, 4- oder 5-Meter Aufsatzrohr

» **Filterschlauch** 1,5 m

» **Sammelrohr** 4", 3 m oder 5 m

» **Bogen** 4", 45° oder 90°

» **T-Stück** 4"

» **Endstopfen** 2" MT

» **Endstopfen** 2" Gummi

» **Endstopfen** 4" MT

» **Endstopfen** 4" VT

» **Filterschlauch** 1,5 m

» **Sammelrohr** 4", 3 m oder 5 m

» **Spülbogen**

» **S+D Schlauch** 4", 3 m oder 5 m

» **B+L Schlauch** 20 m, Storz: A, B, C

» **Übergangsstück** B/C

» **Übergangsstück** A/B

» **Übergangsstück** 4"/A

» **Saugkorb** 4"

» **Umkehrstück** 4" MT

» **Umkehrstück** 4" VT

» **Elektrokabel** 400V 16A 25 m

» **Elektrokabel** 400V 32A 25 m

» **Y-Stück** 2"

» **Y-Stück** 4"

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSERE VERMESSUNG



Vermessung

Typ	Genauigkeit	Neigungsbereich	Durchmesser	Zubehör
Kanalbaulaser	+/- 0,05 mm/m	-15 % bis +40 %	120 mm	Zielscheibe
Roationslaser	+/- 0,075 mm/m	8 % (manuell)	-	Stativ, Messlatte

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Was früher das Lot war, ist heute der Laser. Sobald Genauigkeit und Präzision wichtig wird, hilft Ihnen ein Laser. Mieten Sie diesen bei uns!



Besuchen Sie uns auf Instagram und Facebook! Hier entdecken Sie immer alle Neuigkeiten, Jobs und aktuelle Aktionen.

Eine große Auswahl an Messtechnik finden Sie in unserem Baushop.

SCHNEIDEN, BOHREN UND HÄMMERN

Wenn Sie Materialien trennen oder entfernen müssen, sind Sie in der Kategorie „Schneiden, Bohren und Hämmern“ genau richtig. **Hier finden Sie alles, was Sie für die Materialbearbeitung benötigen.**

» **Diamantscheiben**

» **Tischsägen**

» **Trennschneider**

» **Fugenschneider**

» **Kernbohrgeräte**

» **Erdbohrgerät**

» **Hämmer**



SCHNEIDEN, BOHREN UND HÄMMERN

Für den perfekten Schnitt haben wir das passende Gerät und je nach Werkstoff und Oberfläche die richtige Diamantscheibe. Unser Team berät Sie gerne bei der richtigen Wahl.

Diamantscheiben

Scheibendurchmesser	Verwendung						
	Cut'n'Break	Beton	Asphalt	Klinker	Poroton	Kalksandstein	Yton
230 mm	X						
350 mm		X	X	X			
400 mm		X	X				
450 mm		X	X				
280 mm		X	X				
350 mm					X	X	
400 mm						X	X

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Tischsägen

Scheibendurchmesser	Schnitttiefe	Schnittlänge	Gewicht	Schnittart	Kraftstoff
400 mm	137 mm	700 mm	70 kg	nass	Elektro
650 mm	265 mm	500 mm	205 kg	nass	Elektro
1000 mm	420 mm	600 mm	280 kg	nass	Elektro

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Trennschneider

Typ	Scheibendm.	Schnitttiefe	Gewicht	Schnittart	Kraftstoff	Schalldruckpegel am Ohr
Motortrennschneider	350 mm	125 mm	10 kg	nass/trocken	Gemisch	101 dB(A)
Cut 'n' Break	230 mm	400 mm	9 kg	nass/trocken	Elektro	95 dB(A)
Steinknacker	50 - 340 mm	120 mm	53 kg	trocken	Manuell	-

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Fugenschneider

Scheibendurchmesser	Schnitttiefe	Gewicht	Schnittart	Kraftstoff
500 mm	187/200 mm	99 kg	nass	Benzin
600 mm	220 mm	263 kg	nass	Diesel

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Schauen Sie doch mal auf unserer Website vorbei. Hier finden Sie mehr Infos zu Produkten, Miete und der Firma B + S Mietpark. Außerdem finden Sie hier unsere aktuellen Aktionen.

Wir beraten Sie gerne, welches Gerät zu Ihrem Projekt passt.

Schneiden, Bohren UND HÄMMERN



Kernbohrgeräte

Durchmesser Bohrkronen	Aufnahme	Bohrart	Gewicht	Bohrständer
bis 151 mm	1 ¼ UNC	nass/trocken	6,5 kg	-
bis 400 mm	1 1/4" UNC	nass	17,5 kg	X

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Verfügbare Durchmesser an Bohrkronen: 51, 65, 81, 100, 111, 121, 131, 151, 200 mm; weitere auf Anfrage.

Erdbohrgerät mit Zubehör » Gewicht: 37 kg | Leistung: 2,8 PS | Kraftstoff: Benzin

Zubehör	Durchmesser	Länge
Bohrschnecke	90 mm	-
Bohrschnecke	150 mm	-
Bohrschnecke	200 mm	-
Bohrschnecke	250 mm	-
Bohrschnecke	300 mm	-
Verlängerung	-	500 mm
Verlängerung	-	1000 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



SCHNEIDEN, BOHREN UND HÄMMERN

Hämmer

Typ	Gewicht	Aufnahme	Kraftstoff
Bohrhammer	10 kg	SDS-MAX	Elektro
Bohrhammer	12 kg	SDS-MAX	Elektro
Stemmhammer	6 kg	SDS-MAX	Elektro
Stemmhammer	10 kg	SDS-MAX	Elektro
Stemmhammer	17 kg	28 mm Sechskant	Elektro
Stemmhammer	32 kg	28 mm Sechskant	Elektro
Benzinhammer	24 kg	S27 × 80 mm	Benzin

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Zubehör für Hämmer

» **HM-Hohlbohrkrone** bis 80 mm

» **HM-Hohlbohrkrone** bis 100 mm

» **HM-Hohlbohrkrone** bis 125 mm

» **Flachmeißel** (SDS-MAX und S27 × 80 mm)

» **Spitzmeißel** (SDS-MAX und S27 × 80 mm)

» **Spatenmeißel** (SDS-MAX und S27 × 80 mm)

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSER BAUSHOP

Für Ihren Alltag auf der Baustelle finden Sie alle Werkzeuge und Kleinmaschinen **in unserem Baushop**: von kleinen Geräten wie dem Schlagbohrschrauber oder der Wasserwaage über Container und Anhänger bis hin zu Verschleißteilen und Spezialgeräten.

Dabei halten wir ein umfangreiches Angebot an **Qualitätswerkzeugen** und **Maschinen von ausgewählten Marken** wie zum Beispiel Bomag, GEKO und STIHL für Sie bereit. Und neben hochwertiger Qualität setzen wir natürlich auch auf faire Preise.

Baustelleneinrichtung

» Baustellensicherung, Stromerzeuger & mehr

Vermessung, Ortung & Prüfung

» Vermessungs-, Ortungs- & Prüfungstechnik

Transport & Sicherung

» Schubkarren, Anhänger & mehr

Maschinen & Geräte

» Motorgeräte, Elektrogeräte & mehr

Handwerks- & Verbrauchsmaterial

» Hämmer, Schaufeln, Schläuche & mehr

Persönliche Schutzausrüstung

» Sicherheitskleidung, AS-Handschuhe & mehr

Bauartikel
für den Alltag:
bs-mietpark.de

BAUSTELLEN EINRICHTUNG



Achtung Baustelle!

Schützen Sie sich, Ihre Kollegen, Mitarbeiter und Technik. Bei uns finden Sie nicht nur Absperrungen, sondern auch alles rund um die Einrichtung Ihrer Baustelle.

» **Baustellensicherung**

» **Bodenschutzmatten**

» **Siebanlage**

» **Container/Bauwagen**

» **Stromerzeuger**

BAUSTELLEN EINRICHTUNG



Baustellensicherung

Typ	L × B	Fußplatte	Material	Belastbarkeit
Bauzaun	3500 × 2000 mm	X	Metall	
Schrankenzaun	2000 × ... mm	X	Kunststoff	

Typ	Zulassung	Versorgung	Geschwindigkeit
Fahrbare Absperrtafel	Bundesstraße	Akku	80 km/h

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Bodenschutzmatten

Abmessung L × B × H	Gewicht	Belastbarkeit	Set	Verbinder
1500 × 1000 × 12 mm	18 kg	10000 kg	30 Stück	X

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Siebanlage

Abmessung L × B × H	Gewicht	Leistung	Max. Schaufelbreite	Anschluss
1470 × 2550 × 2340 mm	1400 kg	30-60 Tonnen/h	2300 mm	400 V /1,5 kW

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

BAUSTELLEN EINRICHTUNG



Container/Bauwagen

Typ	L × B	Geschwindigkeit	Heizungsart	Möblierung
Bürocontainer, Einraum	6000 × 2500 mm	-	Elektrisch	Auf Anfrage
Materialcontainer	3000 × 2500 mm	-	-	Auf Anfrage
Duo Bürocontainer	6000 × 5000 mm	-	Elektrisch	Auf Anfrage
Bauwagen	-	80 km/h	Elektrisch	vorhanden

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Stromerzeuger

Leistung	Kraftstoff	Schallgedämmt	Tankinhalt
3,0 kVA	Benzin	-	15 l
6,5 kVA	Benzin	-	20 l
12,0 kVA	Benzin	-	16,5 l
30,0 kVA	Diesel	X	147 l
60,0 kVA	Diesel	X	534 l
105,0 kVA	Diesel	X	534 l

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSER HOCHBAU

Nach Tiefbau kommt Hochbau. Vom Fußboden bis zur Decke unterstützen wir auch im Bereich Hochbau.

» **Hebebühnen**

» **Raumentfeuchter**

» **Innenrüttler**

» **Abziehpatsche**

UNSER HOCHBAU



Hebebühnen

Typ	Arbeitshöhe	Traglast	Eigengewicht	Antrieb
Scherenbühne	8 m	227 kg	1476 kg	Elektrisch
Gelenkteleskopbühne	16 m	227 kg	6500 kg	Diesel
Anhängebühne	16 m	215 kg	1990 kg	Diesel

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Raumentfeuchter

Leistung	Flächenleistung	Antrieb
bis 45 L/24h	900 m ³ (beheizt) / 700 m ³ (unbeheizt)	Elektrisch

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSER HOCHBAU



Innenrüttler

Typ	Flaschendurchmesser	Antrieb
Rüttelflasche mit integriertem Umformer	38 mm	Elektrisch
Rüttelflasche mit integriertem Umformer	57 mm	Elektrisch

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

Abziehpatzche

Antrieb	Breite
Benzin	1500 / 2000 mm
Elektro	1500 / 2000 mm

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.

UNSER TRANSPORT



Bei uns können Sie Anhänger bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht mieten. Ideal für den Transport unserer kompakten Baggern und Radladern bis 2,7 Tonnen Transportgewicht.

Anhänger

Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Rampen	80 km/h
bis 2,7 t	ca. 1950 kg	X	X
bis 3,5 t	ca. 2750 kg	X	X

Alle Angaben sind ungefähr und ohne Gewähr.



Schauen Sie doch mal auf unserer Website vorbei. Hier finden Sie mehr Infos zu Produkten, Miete und der Firma B + S Mietpark. Außerdem finden Sie hier unsere aktuellen Aktionen.

Sie können es nicht selbst transportieren?
Wir bringen es Ihnen!

UNSER SERVICE



Wir sind Ihr Partner an Ihrer Seite! Deshalb bekommen Sie bei uns alles bequem aus einer Hand: Von der Miete oder dem Kauf Ihrer Baumaschinen und Werkzeuge über die Lieferung bis hin zur Pflege und Reparatur. Und **Ihr persönlicher Ansprechpartner** ist dabei immer als ehrliche Beratung für Sie da.

Wenn Sie auf Ihrer Baustelle Probleme mit Ihrer (Miet-)Maschine haben, helfen wir Ihnen **schnell und unkompliziert direkt vor Ort**. Damit Ihre Maschinen immer problemlos laufen, bieten wir Ihnen regelmäßige Inspektionen an - in unseren Niederlassungen oder direkt bei Ihnen vor Ort. Mehr Informationen bekommen Sie von Ihrem persönlichen Ansprechpartner und auf **www.bs-mietpark.de!**

» Alle Informationen über B+S Mietpark finden Sie auf **bs-mietpark.de** «

- » **Persönlicher Ansprechpartner**
- » **Schnell und unkompliziert**
- » **Service direkt auf Ihrer Baustelle**
- » **Alles aus einer Hand**



Unsere Lieferung

» schnell & zuverlässig

Wenn Ihnen auf der Baustelle eine Maschine fehlt, muss es einfach schnell und unkompliziert gehen. Pünktlichkeit ist das A und O – das wissen wir. Deshalb bringen wir Ihnen unsere Maschinen **schnell** und **zuverlässig** an Ihren Wunschlieferort.

Unsere Niederlassungen arbeiten außerdem mit **regionalen Speditionen** zusammen – so können wir garantieren, dass wir immer schnell bei Ihnen sind.

Mehr Informationen bekommen Sie von Ihrem persönlichen Ansprechpartner und auf **bs-mietpark.de**!

» Heute bestellt –
morgen geliefert! «



Unsere Gebrauchtmachines

» flexibel, unabhängig & günstig

Wenn Sie bestimmte Maschinen auf der Baustelle besonders oft benutzen, lohnt sich sicher ein Kauf. Wir bieten Ihnen vielfältige Angebote an **gepflegten** und **günstigen** gebrauchten Baumaschinen in unserem Gebrauchtmachines-Shop an. Die kostengünstige Alternative für Dauerpower auf Ihrer Baustelle.

Unser Angebot an Gebrauchtmachines aktualisiert sich ständig – **Ihr Ansprechpartner in Ihrer Nähe berät Sie gern** über alle aktuellen Angebote und Preise.

Eine Auswahl an aktuellen Gebrauchtmachines finden Sie auch auf **bs-mietpark.de**.



Borchers & Speer
Baumaschinen Baugeräte
Handelsgesellschaft mbH

Grasweg 23a

24118 Kiel

T 0431/546500

M info@bs-mietpark.de

Ihr B+S Team: