

Die Baushoper

powered by **B+S** Mietpark



GaLaBau

NB NORD
BAU₂₆



EXCAV 3D-STEUERUNG

4-in-1-System für Kompaktmaschinen

Mit einer neuen Generation von 3D-Baggersteuerungen kommt eine echte Marktn Neuheit auf die Baustelle: Dank bislang unerreicht kurzem Montage- und Kalibrierungsaufwand ist das System in weniger als 10 Minuten einsatzbereit – ein entscheidender Vorteil für alle Bauunternehmen, unabhängig von der Betriebsgröße.

Einfach anschließen und loslegen: Das Plug-and-Play-System passt perfekt für Mini- und Kompaktmaschinen. Es überzeugt auf Bagger ebenso wie auf Radlader, Raupe oder Planierschild. Auch eine Roverfunktion zur Vermessung steht Ihnen zur Verfügung. Mit diesem können Sie innerhalb kürzester Zeit z. B. Ihre Baugrube abstecken, um hinterher mit dem gleichen Sensor am Bagger den Aushub vorzunehmen. Einfacher geht's nicht!

MOBA[®]
MOBILE AUTOMATION

Anwendungen

Garten- und Landschaftsbau

- Kanal- und Leitungsbau
- Gebäude- und Hallenbau
- ...und viele weitere Einsatzgebiete



3D-Steuerung EXCAV

Das mobile 3D-GNSS-Assistenzsystem ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich mühelos an jeder gewünschten Baumaschine und an jedem Werkzeug anbringen: Sensor anbringen, Löffel kalibrieren und direkt loslegen!

1

Systemeinheiten anbringen

Alle Komponenten sind nicht fest an der Maschine verschraubt oder verkabelt und passen in einen Koffer.

2

Baggerlöffel kalibrieren

Eine digitale Anleitung führt durch alle für die erste Inbetriebnahme der App relevanten Schritte. Es werden die exakten Löffelmaße benötigt und dem GNSS-Sensor einmalig die exakte Position auf dem Baggerlöffel mitgeteilt.

3

Einsteigen - los geht's!

Viel Spaß bei der Arbeit im Bau mit voller 3D-Unterstützung!

Vorteile

- vollwertiges 3D-Arbeiten mit RTK
- Modelle einfach selbst erstellen
- DGM im freien Format Land-XML einlesen und ausgeben
- superschnelle Installation und Inbetriebnahme
- superschneller Wechsel zwischen Maschinen
- äußerst einfach zu bedienen
- auch an Planiermaschinen wie Raupe und Baggerschild verwendbar!

Aktionspreis

16.750,-€

GNSS ROVERSTAB DAVID LASER



Der Roverstab David ermöglicht dank des integrierten Laserentfernungsmessers Messungen aus einer Entfernung von bis zu 10 m mit einer exzellenten hohen Präzision. Dadurch können Aufmaße und Markierungsarbeiten in unzugänglichen Bereichen einfach durchgeführt werden. Bei der Messung mit dem GNSS-Rover (Global Navigation Satellite System) wird die Laserpunktmessung als Methode zur genauen Bestimmung von Entfernungen eingesetzt. Dabei wird ein GNSS-System mit einem Laserentfernungsmesser kombiniert.



GNSS Empfänger mit IMU

- Empfänger mit Neigungsmessung bis 100 Grad
- Robust, wasserfest, IP68, 50000m
- Integriertes GNSS-System (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS)
- Integriertes IMU-System (Inertial Measurement Unit) für präzise Positionierung
- Robust und wasserfest nach IP68

Teleskopstab

- Klappstab Teleskopstab mit 10m oder 15m
- 47 cm im eingeklappten Zustand, 10m oder 15m im ausklappten Zustand



Zubehörkoffer

Stabkoffer in Aluminium- oder Kunststoffbauweise



8" Tablet

- 8" Zoll Tablet (10 Zoll) mit Android-System
- Robust, wasserfest, IP68, 50000m
- Integriertes GNSS-System (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS)
- Integriertes IMU-System (Inertial Measurement Unit) für präzise Positionierung
- Robust und wasserfest nach IP68



LevelPro 8.0

- Software mit vielen Funktionen
- Neue Funktionen für die Softwareentwicklung
- Integriertes GNSS-System (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS)
- Integriertes IMU-System (Inertial Measurement Unit) für präzise Positionierung
- Robust und wasserfest nach IP68

Aktionspreis
5.960,-€

GEOFENNEL CANEO KANALBAULASER AB DN 100



Mit robustem Metallgehäuse, automatischer Horizontierung und Eichungszentrierung ist er schnell einstellbar. OLED-Display und LED-Laserstrahlungsanzeige sorgen für volle Kontrolle, während die Infrarot-Fernbedienung bis 100 m Reichweite komfortables Arbeiten ermöglicht.

Dank grüner Lasertechnologie ist der Laserpunkt besonders sichtbar – ideal für Rohre ab DN 100 und die präzise Erstellung von Drainagen und Rohrleitungen. Die Manuvelfunktion und Sperrtaste bieten maximale Flexibilität.

- Laserklasse 2
- Laserstrahlgröße
- Strahlendurchmesser 10 mm
- Reichweite 100 m
- Neigungsbereich -20% / +20%
- Selbstnivellierungsbereich ± 5°
- Ablesegenauigkeit 0,005 %
- Neigungsbereich ± 5 mm / 100 m
- Betriebsdruck 34,5
- Stromversorgung 8000 mAh Li-Ion
- Reichweite 80 m (ca. 100 m / 10 m)
- Abmessungen Ø 94 mm, L = 110 mm
- Gewicht (nur Gerät) 3,8 kg

- Infrarot-Fernbedienung mit Reichweite 100 - 200 m
- Selbstnivellierung
- Selbstnivellierungsbereich ± 5°
- Li-Ion Akku und internationaler Ladegerät
- Adapter für Eigenmarkenakku im Auto
- Koffer



neu

Aktionspreis
1.899,-€

NEDO PRIMUS 3 H2N

Vollautomatischer Zweifach-Neigungslaser mit Neigungsüberwachung und automatischer Nachnivellierung im Neigungsmodus, **Auto Target**, **FindX** und **PlaneLock X/Y**.




- Vollautomatischer Zweifach-Neigungslaser
- Robust, wasserfest, IP68, 50000m
- Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit konfigurierbarer %-Eingabe für X- und Y-Achse mit 2 Nachkommastellen
- TemperaturControl: Automatische Temperaturkompensation
- PlaneLock X/Y: die Überwachung der Neigungsachse erfolgt nicht über den Neigungssensor, sondern über den COMMANDER 3, verschafft im Dreieck
- FindX einfache und exakte Bestimmung der X-Achse
- AutoTarget Funktion (Y-Achse) zur automatischen Achsenverrichtung
- Eingegabene Neigungsgerade werden beim Abkühlen gespeichert
- Neigungsüberwachung: die Lage des Lasers wird durch die Neigungsgerade ständig überwacht und bei Bedarf automatisch nachjustiert
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
- Großes, übersichtliches und beleuchtetes Display zur Anzeige der Neigung, Betriebsgeschwindigkeit usw.
- Mit gut ablesbarer High-Power Laserdiode (Laserklasse 2R) oder mit Bright Beam Technology (Laserklasse 2) lieferbar
- Robust, wasserfest, IP68, 50000m
- COMMANDER 3 mit großem Empfängerfeld und zur vollständigen Fernsteuerung des Lasers
- Segmentdisplay



Der COMMANDER 3 ist mehr als nur ein praktisches Kombiinstrument von Funkfernbedienung und digitalem Laserempfänger mit monochrome, der COMMANDER 3 ist das Kontrollzentrum für den Neigungslaser PRIMUS 3.



Aktionspreis
2.335,-€



NEDO PRIMUS 3 HVA2N


Der vollautomatische **horizontale/vertikale** Zweifach-Neigungslaser mit Neigungsüberwachung und automatischer Nachnivellierung im Neigungsmodus, **AutoAlign**, **AutoTarget** und **PlaneLock X/Y**.



- Robust
- Vollautomatischer Zweifach-Neigungslaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz
- Robust, wasserfest, IP68, 50000m
- Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit konfigurierbarer %-Eingabe für X- und Y-Achse mit 2 Nachkommastellen
- TemperaturControl: Automatische Temperaturkompensation
- PlaneLock X/Y
- AutoTarget Funktion (Y-Achse) zur automatischen Achsenverrichtung
- FindX einfache und exakte Bestimmung der X-Achse
- AutoAlign: Automatische Ausrichtung des Lasers auf den Laserempfänger, in der Horizontalen zur Messung und Spezifizierung der Sollneigung in beiden Achsen (X und Y), in der Vertikalen ideal geeignet für Schrägen und Flanken
- Eingegabene Neigungsgerade werden beim Abkühlen gespeichert
- Neigungsüberwachung: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwacht und bei Bedarf automatisch nachjustiert
- SegmentControl
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
- Mit gut ablesbarer High-Power Laserdiode (Laserklasse 2R) oder mit Bright Beam Technology (Laserklasse 2) lieferbar
- Großes, übersichtliches und beleuchtetes Display zur Anzeige der Neigung, Betriebsgeschwindigkeit usw.



Aktionspreis
2.525,-€



MSC ONE

Vibrationssiebmaschine

Der klappbare, integrierte Förderer ist das Highlight des MSC ONE. Er ermöglicht den Betrieb mit einem Minibagger oder die direkte Integration der Siebanlage in eine Recyclinglinie ohne weitere Anpassungen. Das Einklappen des Förderers reduziert den für den Transport benötigten Platzbedarf. Der Förderer wird von einem robusten und langlebigen Trommelmotor angetrieben. Der Standard-Einfülltrichter erlaubt die Beschickung mit einer Löffelbreite von bis zu 1 m.

- Leistung 15 - 35 T/S
- Maximale Schaufelbreite 1000 mm
- Siebfläche 2 x 1 m'
- Anschluss 400V / 1,1 kW
- Gewicht 700 kg
- Breite 1038 mm
- Länge 2193 - 2933 mm
- Höhe 1703 - 2004 mm
- 2 Aufnahmetaschen für Palettengabeln & Kranösen

Aktionspreis

13.990,-€

zzgl. Fracht!



MS MIDI

Doppeldecker-Vibrationssiebmaschine mit zwei Motoren

Siebmaschine geeignet für Lader mit einer Schaufelbreite bis zu 220 cm / Volumen bis zu 0,9 m' und Midibagger mit einem Gesamtgewicht von 5 bis 8 Tonnen

- Leistung 30 - 60 Tonnen pro Stunde
- Maximale Schaufelbreite 2300 mm
- Siebfläche 2 x 2,7 m'
- Anschluss 400V / 1,5 kW
- Gewicht 1400 kg
- Breite (A) 2550 mm
- Länge (B) 1470 mm
- Höhe (C) 2340 mm

Aktionspreis

14.990,-€

zzgl. Fracht!



MDS MIDI

Trommelsiebmaschine

Die Konstruktion der Trommel mit austauschbaren Sieben ermöglicht die Installation von 3 verschiedenen Siebgrößen. Die Trommelsiebmaschine kann somit theoretisch in 3 Fraktionen und Überkorn sortieren

- Leistung 25 - 50 T/S
- Maximale Schaufelbreite 1900 mm
- Siebfläche 6,5 m'
- Anschluss 400V / 3,1 kW
- Gewicht 1200 kg
- Breite 2080 mm
- Länge 3030 mm
- Höhe 2920 mm

Aktionspreis

17.990,-€

zzgl. Fracht!



CONTAINEX LAGERCONTAINER LC08

Außenmaße: Länge 2,4 m, Breite 2,2 m, Höhe 2,3 m

- Verzinkte Verriegelungsstangen
- Fußboden beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark
- Wasserbeständig (V 100) - Abdichtung mit elastischem Dichtungsmittel
- Bis zu 3 Stück übereinander stapelbar
- Per Kran oder Gabelstapler versetzbar
- Gewicht 606 kg
- Volumen 9,82m³

Aktionspreis

2.599,-€



Nur solange der Vorrat reicht. Lieferung ab Standort!

CONTAINEX LAGERCONTAINER LC10

Außenmaße: Länge 2,99 m, Breite 2,44 m, Höhe 2,59 m



- Verzinkte Verriegelungsstangen
- Fußboden beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark
- Wasserbeständig (V 100) - Abdichtung mit elastischem Dichtungsmittel
- Bis zu 3 Stück übereinander stapelbar
- Per Kran oder Gabelstapler versetzbar
- Gewicht 792 kg
- Volumen 15,76m³

Aktionspreis


2.999,-€

Nur solange der Vorrat reicht. Lieferung ab Standort!

STIHL TS 420

inkl. 3x Dia-Trennscheibe Supersonic Gigant 350mm Beton

- Universell einsetzbarer, handlicher Trennschleifer
- Für den Einsatz im Straßen- und Landschaftsbau
- Exakte Schnittführung durch STIHL Antivibrationssystem
- Wartungsarmes Filtersystem dank Zyklon-Vorabscheidung
- Für 350-mm-Trennscheiben
- Hubraum 66,7 cm³
- Leistung 3,20 kW
- Leistung 4,40 PS
- Gerätegewicht unbetankt 9,8 kg



2460


Kombipreis

1.149,-€

HUSQVARNA K770

inkl. 3x Dia-Trennscheibe Supersonic Gigant 350mm Beton

- 350 mm Scheibendurchmesser
- Husqvarna 2-Takt Benzinmotor
- Motorleistung 5,0 PS (3,7 kW)
- Reversier-Starter
- Kraftstoff: 2-Takt-Gemisch
- 12,5 cm max. Schnitttiefe



2460

Kombipreis

949,-€

SHS275 SCHAUFELSEPARATOR 75 CM MIT SIEBWELEN MS01 LEHNHOFF

- Betriebsdruck: 15 - 21 MPa
- Öldurchfluss: 25 - 35 l/min
- Arbeitsbreite: 750 mm
- Aufnahme passend: Lehnhoff MS01
- Gewichtsklasse: 1 - 3 t
- Wellen: 2
- Tiefe: 578 mm
- Volumen(SAE): 85 l
- Gewicht: 127 kg
- Siebfläche: 0,15 m²
- Höhe: 508 mm



Aktionspreis

3.125,-€

SSG150 SORTIERGREIFER MS03 LEHNHOFF

- Arbeitsbreite: 400 mm
- Öffnungsweite: 920 mm
- Rotation: 360 Grad/ endlos
- Betriebsdruck: 25 MPa
- Gewicht: 150 kg
- Max. Schließkraft: 6,75 kN
- Rotation Öldurchfluss: 20 l/min
- Öldurchfluss: 35 l/min
- Gewichtsklasse: 2 - 3 t
- Bauhöhe (geöffnet): 680 mm
- Rotation Betriebsdruck: 20 MPa



Aktionspreis

3.645,-€

SHB150 HYDRAULIKHAMMER MS01 LEHNHOFF

- Meißel Durchmesser: 45 mm
- Schlagkraft: 350 J Öldurchfluss: 20 - 30 l/min
- Betriebsdruck: 9 - 12 MPa
- Schlagenzahl: 700 - 1200 bpm
- Höhe (ohne Meißel): 780 mm
- Gewicht: 152 kg
- Gewichtsklasse: 1,2 - 3 t



Aktionspreis

3.130,-€

SHC30 ANBAUVERDICHTER MIT ROTATOR MS03 LEHNHOFF

- Gewichtsklasse: 5 - 10 t
- Grundplatte: 450 x 1160 mm
- Zentrifugalkraft: 30 kN
- Gewicht: 443 kg
- Max. Öldurchfluss: 58 l/min
- Aufnahme passend: Lehnhoff MS03
- Max. Öldruck: 24 MPa



Aktionspreis

9.850,-€

BOMAG BPR 35/60 D STONEGUARD

Durch den Einsatz einer STONEGUARD Pflasterplatte lässt sich die Bruchrate signifikant senken. Gleichzeitig erzielt die speziell für den Pflasterbau entwickelte Rüttelplatte außerordentlich hohe Verdichtungswerte.

- Betriebsgewicht 248 kg
- Leistung 3,1 kW
- Arbeitsbreite 600 mm
- Zentrifugalkraft 35 kN
- Kraftstoff Diesel

Aktionspreis

5.950,-€

Mit E-Start

6.390,-€



BOMAG BPR 35/60 D

- Gewicht 225 kg
- Leistung 3,1 kW
- Arbeitsbreite 600 mm
- Zentrifugalkraft 35 kN
- Kraftstoff Diesel

Aktionspreis

4.490,-€



BOMAG BPR 60/65 DE

- Betriebsgewicht 460 kg
- 650 mm Arbeitsbreite
- Zentrifugalkraft 60 kN
- Kraftstoff Diesel
- Mit E-Start

Aktionspreis

8.290,-€



BOMAG BR 95

**Inkl. Gasbetätigung
mit Bowdenzug**

- Betriebsgewicht 92 kg
- Leistung 3,5 kW
- Arbeitsbreite 450 mm
- Zentrifugalkraft 15 kN
- Kraftstoff Benzin
- Baujahr 2023

Aktionspreis

1.599,-€



REVERSIERBARE PLATTE BPR 70/70 DE TIP-CONTROL

- Betriebsgewicht 580 kg
- 700 mm Arbeitsbreite
- Zentrifugalkraft 70 kN
- Kraftstoff Diesel
- Arbeitsgeschwindigkeit 28 m/min

Aktionspreis

9.590,-€



BOMAG BT 30

- Schmaler Stampfuß für enge Bereiche
- Speziell für Kabel- und Rohrleitungsbau
- Betriebsgewicht 32kg
- Leistung 1,5 kW
- Fußbreite 140 mm
- Schlagkraft 10 kN
- Kraftstoff Benzin

Aktionspreis

2.269,-€

RAVI RS 30 BH

- Schmaler Stampfuß für enge Bereiche
- Speziell für Kabel- und Rohrleitungsbau
- Betriebsgewicht 27 kg
- Stampfußabmessungen: 260 x 130 mm
- Arbeitsbreite 130 mm
- Schlagkraft 10 kN
- Kraftstoff Benzin
- Einsatzbereiche: Unterlegen von Leitungen und Hinterfüllen in engen Gräben, Straßenkosmetik

Aktionspreis

2.090,-€

BOMAG BT 60

- Betriebsgewicht 58kg
- 230 mm Arbeitsbreite
- Schlagkraft 15 kN
- Motor HONDA GX120
- Kraftstoff Benzin

Aktionspreis

1.925,-€

FINANZIERUNGS- AKTION

Bomag Light Equipment

0%

**Nur 1.000€
Mindestfinanzierungswert!**

Laufzeiten auf Anfrage, nur gültig
für Bomag Light Equipment!

GÖLZ KERNBOHRGERÄT KB350

- Kernbohrgerät mit 5796, Antriebsmotor
- für Hausanschlußbohrungen im Kanalbau bis Ø 354 mm
- Hochwertige Vorschubleitung durch Magnesium-Druckgussteile
- Motor 5796, 2-Takte-Motor
- Leistung 2,8 kW (3,8 PS)
- Drehzahl 300 min⁻¹
- Bohrbereich Ø 110 - 354 mm
- Wasserschlauch Messing-Schlauchkupplung
- Gewicht 45 kg


Aktionspreis
3.590,-€



GÖLZ AKKU KERNBOHRGERÄT KB300

- Max. Bohr-Ø 290 mm
- Hub 600 mm
- Motor 1796, Akku-Motor
- Bohrständer, Hub 600 mm, mit selbstzentrierendem Bohrkopf
- Bodenschienen und 2 Erdstange zur Befestigung in der Baugrube
- Spannband 2,1 m mit Kutsche zur Befestigung am freilegenden Rohr
- Bohrgetriebe mit Spülkopf
- Bohrbereich 110 - 290 mm
- Bohrkranzanschluss, GÖLZ 3-Lach-Planach
- Druckwassererschütterer 10 l, mit Schlauch zur Versorgung der Bohrkranz mit Spülwasser
- Gewicht 42 kg (KB300A ohne Akku)

Aktionspreis
3.549,-€



GÖLZ BATTPAK 3621

Mobile und umweltfreundliche Stromversorgung für Handwerk und Industrie mit bis zu 3,6 kW Anschlussleistung.

- Dauerleistung 3,6 kW
- Batterie Kapazität 2.168 Wh
- Ladezyklen 4.000
- Gewicht 24,5 kg
- 230V Schuko-Stecker
- Ladedauer: 2 Stunden

Aktionspreis
3.185,-€



INSTAGRID POWERBANK ONE MAX

Die tragbare Stromversorgung in Netzqualität für Profis. Betreibe deine kabelgebundenen 230V Geräte jederzeit unabhängig vom Stromnetz, zuverlässig und ohne Aufwand. Mit Instagrid ONE direkt bei Ankunft auf der Baustelle loslegen. Keine Ausfallzeiten, geringere Betriebskosten und maximale Effizienz.

- 3.600 W Dauerleistung – Betreibt alles mit Schuko-Stecker
- 18 kW Spitzenleistung – Für maximale Performance
- 20 kg – Einfach mit einer Hand zu tragen
- Integrierte IoT-Konnektivität – Standort, Leistungsdaten und mehr jederzeit im Blick
- IP54 – Zuverlässig auch unter harten Bedingungen
- Die Instagrid App bietet ein umfassendes vernetztes Erlebnis, das den Komfort, den Datenzugriff, die Sicherheit und das Flottenmanagement für Ihre Instagrid Produkte verbessert.

- Gewicht 4,5 kg
- Eingangsspannung 3 x Neutral powerCON TRUE1 TOP®
- Ausgangsspannung (U_N) 3 x CEI 773 IMA
- Ausgangsspannung 230 V AC / 50 Hz
- Ausgangsstrom 16 A

4 JAHRE GARANTIE!

Aktionspreis
3.350,-€



INSTAGRID LINK MAX

SG BAUFÖRDERT

Instagrid LINK MAX verbindet drei Instagrid ONE Einheiten zu einer starken 3-Phasen-Lösung mit 400 V

- In Kombination mit Instagrid ONE ist Instagrid LINK MAX der transportabelste 400-V-Aufbau der Welt. Jeder Teil der Stromversorgung kann einzeln von Hand getragen und aufgestellt werden.
- Instagrid LINK MAX liefert eine Spitzenleistung von bis zu 54 kW, um auch energieintensives Equipment problemlos zu starten.
- Das extrem schnelle und einfache Setup der 3-Phasen-Lösung mit 400 V sorgt für effizientere Arbeitsabläufe.

Aktionspreis
1.690,-€



IQ 252 TROCKENSCHNEIDTISCH MIT INTEGRIERTER STAUBABSAUGUNG

- **Schnittkapazität:** Beeindruckende 52-Zoll-Längsschnitte und 36-Zoll-Diagonalschnitte, geeignet für eine breite Palette von Fliesengrößen.
- **Technologie zur Staubabsaugung:** Hochmodernes, vollständig integriertes System für sauberes, staubfreies Schneiden im Innen- und Außenbereich, das den Einsatz von Wasser überflüssig macht.
- **Spannung:** 120 V
- **Gesamtstromaufnahme des Systems:** 20 A
- **Leistung Sägemotor:** 1,5 PS / 15 A
- **Leistung Staubsaugermotor:** 0,8 PS / 5 A
- **Sägeblattgröße:** 254 mm Q-Drive
- **Schnittlänge (Längsschnitt):** ca. 132 cm
- **Diagonalschnitt:** ca. 91 cm
- **Staubkapazität:** ca. 5 kg
- **Gewicht der Säge:** ca. 113 kg
- **Abmessungen (B x H x L):** ca. 61 x 119 x 173 cm

NEU-HEIT!



Aktionspreis
4.805,-€

IQ TS244 TROCKENSCHNITT-FLIESENSÄGE MIT INTEGRIERTER STAUBABSAUGUNG

Staubrückhaltung: Vollständig integriertes Vakuumsystem mit Zyklontechnologie fängt schädlichen Staub auf.
Material-Kompatibilität: Effizientes Schneiden von Keramik, Porzellan, Marmor und Stein.
Inklusive Kit: Komplett mit X-Stand und einer 10-Zoll-Kombi-Sägeblätter für den sofortigen Einsatz.

- **Spannung:** 120 V
- **Gesamtstromstärke des Systems:** 17 Ampere
- **Leistung Sägemotor:** 1,5 PS/12 Ampere
- **Leistung des Saugmotors:** 0,8 PS/5 Ampere
- **Vakuum CFM:** 92
- **Gewicht der Säge:** 93 lbs
- **Abmessungen der Säge:** 27" h x 34" l x 28" t
- **Abmessungen des Ständers:** 18" h x 28" l x 20" t
- **Größe des Sägeblatts:** Q-Drive 10"-Blatt
- **Filtertyp:** IQ Dura Bond-Patrone
- **Kapazität für Rippenschnitte:** 24"
- **Kapazität für Diagonalschnitte:** 18"
- **Schnitttiefe:** 1"
- **Blattdurchmesser:** 254 mm

INKL. UMFANGREICHER ZUGABEN WÄHREND DES MESSZEITRAUMES!



Aktionspreis
1.990,-€

IQ MS362I TROCKENSCHNITT-STEINSÄGE MIT INTEGRIERTER STAUBABSAUGUNG

- 610 mm Längsschnitte
- 420 mm Blattdurchmesser
- 457 mm diagonale Schnitte
- Schnitttiefe: 140 mm
- OSHA-konform
- Gebaut mit einer integrierten Staubsammelkammer, die 18 kg Staub fasst
- High-Flotation-Reifen des IQMS362i ermöglichen Bewegung über unwegsames Gelände
- Staub wird innerhalb des Blattschutzes, des hinteren Staubschutzes und des nach unten gerichteten Lamellentisches über ein leistungsstarkes, integriertes Vakuumsystem aufgefangen

INKL. UMFANGREICHER ZUGABEN WÄHREND DES MESSZEITRAUMES!



Aktionspreis
3.200,-€

VERBRAUCHSMATERIAL

SCHNURNÄGEL

PALETTENABNAHME

- 16mm Durchmesser

500 Stück

1.195,-€

100cm

SCHNURNÄGEL

PALETTENABNAHME

- 16mm Durchmesser

500 Stück

1.475,-€

120cm



BAU- UND INDUSTRIESCHLAUCH

20m Länge mit Storz C Kupplung

- 10 bar Betriebsdruck
- Innendurchmesser 50mm
- Temperaturbeständigkeit -20 bis +80 Grad Celsius

10 STÜCK-
PAKET

Aktionspreis

299,-€



SCHMUTZ- WASSERPUMPE HC 75 SRA

- Rührkopf
- Förderung von bis zu 3% Feststoffanteil
- Sieböffnung 7mm
- Ausführung mit Schwimmerschalter
- max. Fördermenge 21m³/h
bzw. 375 Liter/min



Aktionspreis

439,-€

#27237

SCHMUTZWASSER- TAUCHPUMPE HC 37 SA

- Doppelmantelkühlung für einen andauernden Schlurfbetrieb
- Sieböffnung 6mm
- Ausführung mit Schwimmerschalter
- max. Fördermenge 14,4m³/h
bzw. 240 Liter/min



Aktionspreis

449,-€

#27230

SCHMUTZWASSER- TAUCHPUMPE HC 40 SRA

- Rührkopf
- Förderung von bis zu 3% Feststoffanteil
- Sieböffnung 7mm
- Ausführung mit Schwimmerschalter
- max. Fördermenge 13,8m³/h
bzw. 230 Liter/min



Aktionspreis

329,-€

#27235

SCHLAMMPUMPE HC 75 SCRA

- Doppelmantelkühlung für einen andauernden Schlurfbetrieb
- 38 mm Freier Durchgang
- Ausführung mit Schwimmerschalter
- max. Fördermenge 25,8m³/h
bzw. 430 Liter/min



Aktionspreis

869,-€

#27239

VM-X-PAVERMAX Verlegemaschine premium inkl. HVZ UNI II SPEED

Maximaler Verlegekomfort trifft präzise 360°-Rundumsicht.

Die VM-X-PAVERMAX setzt neue Maßstäbe bei Pflasterarbeiten. Die Vollverglasung ermöglicht eine hervorragende Rundumsicht und sorgt gemeinsam mit der hohen Standsicherheit für komfortables und präzises Arbeiten.

Damit auch große Verlegeprojekte ermüdungs frei und konzentriert erledigt werden können, ist die VM-X-PAVERMAX mit zahlreichen Komfort-Features ausgestattet. Von der geräumigen, entkoppelten Kabine bis zu den großvolumigen Breitreifen und der Pendelbremse in Fahrtrichtung: Die VM-X-PAVERMAX verbindet maximale Laufruhe mit einem besonders angenehmen Fahrgefühl. Alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet und sowohl das Lenkrad als auch der Sitz lassen sich bequem individuell einstellen.

Apropos Sitz: Der Komfortsitz der premium Variante ist mit Sitzheizung, Luftfederung, Kompressor und Längsdämpfung ausgestattet

- Abmessungen LxBxH 3731x1300x2000 mm
- Antriebsart Dieselmotor
- 18,5 kW
- Betriebsdruck 200 bar
- Max. Gewicht Steinlage 470 kg
- Eigengewicht 1.600 kg
- Wenderadius 2510 mm
- Fahrgeschwindigkeit 16 km/h
- Höhe Hubhöhe 2.500 mm
- Tragfähigkeit/WLL 700 kg

inkl. HVZ UNI II SPEED
VERLEGEZANGE

INKL. UMFANGREICHEM
LICHTPAKET
IM WERT VON RUND
1.000€, NUR IM
MESSEZEITRAUM!

Aktionspreis

74.525,-€

**WIR BIETEN
VERSCHIEDENE ATTRAKTIVE
FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN!**


SCHRANKENZAUN SET

Bestehend aus:

25x Nissen Schrankenzaun RA2

1x Nissen Transportgestell für Schrankenzaun

Aufnahmekapazität 20 Stck.



SETPREIS

2.590,-€

BAKENSET

Bestehend aus:

60x Nissen Sicherheitsbake RA2

60x Sicherheitsfußplatte TL 56

60x Blinklampe Bako Light Gelb

**BAST
GEPRÜFT!**



SETPREIS

4.739,-€

WIR SIND JETZT MILWAUKEE-DEALER!



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Gemeinsam mit unserem Außendienst und dem Milwaukee Jobsite Solutions Team (JSS) präsentieren wir Maschinen unter echten Praxisbedingungen.

**JETZT
VORFÜHRTERMIN
VEREINBAREN!**

UNSER SOCIAL MEDIA

SCHON UNSEREN
INSTAGRAM-KANAL
ENTDECKT? 

**Jetzt
abonnieren
und nichts
mehr
verpassen!**

HIER GEHTS ZUM
KANAL!



FUNDGRUBE

HOCHDRUCKREINIGER RE 110 PLUS

#2G530023



- Max. Druck 150 bar
- Max. Wasserdurchlass 430l/h
- Nennspannung 220-230 V
- Phasenanzahl 1
- Leistungsaufnahme 1,70 kW
- Drehzahl 2850 U/min
- Gerätgewicht ohne Kabel 1,65 kg

1x verfügbar!

Aktionspreis
245,-€

HOCHDRUCKREINIGER RE 120 PLUS

- Max. Druck 160 bar
- Max. Wasserdurchlass 480l/h
- Nennspannung 220-230 V
- Phasenanzahl 1
- Leistungsaufnahme 2,10 kW
- Drehzahl 2850 U/min
- Gerätgewicht ohne Kabel 21,2 kg

2x verfügbar!

Aktionspreis
345,-€



#2G530024

HOCHDRUCKREINIGER RE 130 PLUS

- Max. Druck 170 bar
- Max. Wasserdurchlass 500l/h
- Nennspannung 220-230 V
- Phasenanzahl 1
- Leistungsaufnahme 2,30 kW
- Drehzahl 2850 U/min
- Gerätgewicht ohne Kabel 21,2 kg

1x verfügbar!



#2G530025

Aktionspreis
435,-€

HOCHDRUCKREINIGER RE 80

- Max. Druck 130 bar
- Max. Wasserdurchlass 430l/h
- Nennspannung 220-230 V
- Phasenanzahl 1
- Leistungsaufnahme 1,70 kW
- Drehzahl 20000 U/min
- Gerätgewicht ohne Kabel 7,5 kg

2x verfügbar!



Aktionspreis
113,-€

#2G530026

HOCHDRUCKREINIGER RE 110 PLUS CONTROL

#2G530027

- Max. Druck 150 bar
- Max. Wasserdurchlass 430l/h
- Nennspannung 220-230 V
- Phasenanzahl 1
- Leistungsaufnahme 2,10 kW
- Drehzahl 28.000 U/min
- Gerätgewicht ohne Kabel 9 kg

3x verfügbar!



Aktionspreis
169,-€

BENZIN-RASENMÄHER RM 448 V

#2G530164

- Hubraum 148 cm³
- Antrieb 5,4 / 4,5 km/h
- Motoröl 100% SAE 100
- Motoröl 100% SAE 100
- 400 U/min
- Gesamtgewicht unbeölt 22 kg

2x verfügbar!



Aktionspreis
489,-€

BENZIN-RASENLÜFTER RL 540

#2G530157

- Hubraum 148 cm³
- Motoröl 100% SAE 100
- 400 U/min
- Gesamtgewicht unbeölt 22 kg
- Arbeitsbreite 50 cm

2x verfügbar!



Aktionspreis
549,-€

AKKU-RASENMÄHER RMA 248 + AK 20 + AL 101

- Empfohlener Akku AK 20
- Gerätgewicht ohne Akku 27 kg
- Schnittbreite 46 cm



#2G530162

1x verfügbar!

SETPREIS
449,-€

BENZIN-HECKENSCHERE HS 82 R

#2G530133

- Hubraum 55,5 cm³
- Leistung 5,5 kW
- Leistung 1,80 PS
- 1000 U/min
- 1000 U/min

2x verfügbar!



Aktionspreis
589,-€

BENZIN-KETTENSÄGE MS 291

#37214

- Hubraum 55,5 cm³
- Leistung 5,5 kW
- Leistung 1,80 PS
- 1000 U/min
- 1000 U/min

7x verfügbar!



Aktionspreis
539,-€

M18 FUEL™ AKKU-RASENMÄHER 46 CM

- 46 cm Stahldeck und Messerdesign gepaart mit der M18 FUEL™-Technologie sorgen für erstklassige Schnittqualität
- Kompaktes Deck für mehr Manövrierfähigkeit in schwer zugänglichen Bereichen
- 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Der High-Lift-Modus ermöglicht das Umschalten zwischen kontinuierlicher Spitzenleistung für beste Schnittqualität und automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,5 km/h Schnittgeschwindigkeit
- Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
- Angetrieben mit 2 x 18-V-Akkus für herausragende Leistung
- Schneidet Flächen von bis zu 1600 m² mit zwei M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akkus
- ohne Akku & Ladegerät!

Aktionspreis
399,-€

**4x
verfügbar!**

#28U90102

M18 FUEL™ AKKU-RASENMÄHER 53 CM

- 53 cm Stahldeck und Messerdesign gepaart mit der M18 FUEL™-Technologie sorgen für erstklassige Schnittqualität
- Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
- 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit
- Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
- Angetrieben mit 2 x 18-V-Akkus für herausragende Leistung
- ohne Akku & Ladegerät!

Aktionspreis
439,-€

**2x
verfügbar!**

#28U90094

M18 FUEL™ AKKU-HECKENSCHERE

- 45 cm Schnittlänge
- 19 mm Schnittstärke
- 12 V
- 4 Ah
- Akkulaufzeit 120 min.
- ohne Akku & Ladegerät

Aktionspreis
199,-€

**2x
verfügbar!**

#28U90107

CEDIMA TISCHSÄGE CTS-57 G

Kleine robuste Baustellensäge mit stufenlos verstellbarem Schneidkopf für Gehrungsschnitte bis 45° Neigung.

- Max. Schnitttiefe 100 mm
- max. Blatt-Ø: 400 mm
- min. Blatt-Ø: 350 mm
- max. Schnittlänge 615 mm
- Bohrung Blatt: 25,4 mm
- Motorleistung (Netto): 2,2 kW
- Motorart: Elektrisch
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz
- Vorschub: manuell
- Wasserpumpe: elektrisch
- Inhalt Wasserwanne: 35 l
- Abmessungen L/B/H (Transport): 1160 / 620 / 540 mm
- Gewicht: 74 kg



1x verfügbar!

Aktionspreis
1.090,-€

CEDIMA TISCHSÄGE CTS-56

- Zubehör: Jollytisch, Winkelschlag, Präzise, Wasserpumpe CIP-700, Stockverbinder
- Abmessungen L/B/H (Transport): 1160 / 620 / 540 mm
- Max. Schnitttiefe 100 mm
- max. Blatt-Ø: 400 mm
- min. Blatt-Ø: 350 mm
- max. Schnittlänge 615 mm
- Bohrung Blatt: 25,4 mm
- Motorleistung (Netto): 2,2 kW
- Motorart: Elektrisch
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz
- Vorschub: manuell
- Wasserpumpe: elektrisch
- Inhalt Wasserwanne: 35 l
- Gewicht: 72 kg



1x verfügbar!

Aktionspreis
890,-€

THEIS SMART LEVEL H ROTATIONS- LASER HORIZONTAL

- Ein-Tasten-Bedienfeld
- Batterianzeige
- Horizontalisierungsanzeige
- TILT im Nivellierbetrieb
- Laserklasse 2
- Wellenlänge 635 nm
- Ausgangsleistung ≤ 1 mW
- Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$
- Nivelliergenauigkeit ± 1 mm/10 m
- Drehzahl, Schrittbetrieb (U/min): 600
- Stromversorgung NiMH 4,8 V; 4,0 Ah
- Betriebsdauer ≈ 25 h
- Ladezeit ≈ 6 h
- Gewicht ≈ 2 kg

3x verfügbar!

Aktionspreis

499,-€



DR. SCHULZE BANDSÄGE BAS-650

inkl. 1x Sägeband für Porenbeton

Professionelle mobile Bandsäge mit robuster Konstruktion, automatischem Bandspannmechanismus und präzise geführtem klappbarem Schneidisch zum Schneiden großformatiger Porenbetonsteine.

- Baujahr 2019
- Motoren 1 Stk
- Nennleistung 1,5 kW
- Netzspannung 230 V
- Länge 1100 mm
- Breite 1090 mm
- Höhe 2080 mm
- Transportbreite 800 mm
- Gewicht 160 kg
- Maximalbelastung 50 kg
- Schnitthöhe 650 mm
- Tischlänge 1000 mm
- Tischbreite 810 mm

1x verfügbar!



Aktionspreis

1.490,-€

BOMAG RÜTTELPLATTE BPR 100/80 D

- Baujahr 2021
- Betriebsgewicht 677 kg
- Leistung 10,3 kW
- Arbeitsbreite 800 mm
- Zentrifugalkraft 100 kN
- Kraftstoff Diesel

Aktionspreis

9.499,-€



NORTON CLIPPER TRENNSCHLEIFER CP514-350

inkl. 350er Dia-Scheibe Beton

- Kraftvoll und trotzdem kompakt!



Aktionspreis

799,-€

PROBST QUICKJET QJ-600-E VAKUUM-ANBAUGERÄT

Erreicht wird diese enorme Saugleistung durch den Einsatz eines kraftvollen Gebläses mit schnelltem Unterdruckeffekt, das selbst durch poröse Flächenelemente sowie auch Weichmetalloberflächen sicher und schnell ansaugt. Selbstverständlich kann das QUICKJET QJ-600-E Vakuum-Anbaugerät an jedes beliebige Trägergerät mittels Leuchteisen, Kette, Seil o.ä. angeschlossen werden.

- Baujahr: 2022
- max. Tragfähigkeit: 600 kg
- Eigengewicht: 41 kg
- Platz für Stromerzeuger für den kabellosen Betrieb.

- Inklusive:
- Probst QJ-ESP-330-59/59 Saugplatte
 - Baujahr: 2022
 - Maße: 590x590 mm
 - max. Tragfähigkeit: 320 kg



HONDA EU22i STROMERZEUGER

2.200-VA-Stromerzeuger mit Inverter-Regelung, leicht und kompakt, ideal für sensible Verbraucher, extra lange Laufzeit dank Ölschaltung*

- max. Leistung (230V): 2,2 kVA
- Stromstärke (Überlast): 7,8 A
- Gewicht: 25,1 kg
- Motor: 600/120

+



SETPREIS

4.390,-€

ELC MINILITE TITAN 100XL

Der MINILITE® wurde speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern bei Oberflächenarbeiten entwickelt. Sein feines Streulicht eignet sich ideal zum Aufzeigen von Fehlern; er ist robust und qualitativ hochwertig. Das Set besteht aus einem MINILITE®, einem Stativ und einem Flight-Case.

- Masthöhe 1,80m
- Leuchtleistung 90W
- Stromaufnahme 95W
- Beleuchtete Fläche 350m²
- Lumen gesamt 12.000 lm
- Gewicht 3,6kg
- Durchs. Lebensdauer 50.000 Stunden

**3x
verfügbar!**



Aktionspreis

769,-€

HUSQVARNA SMART 56 INNENRÜTTLER

- Spannung: 230 V
- Schlauchlänge: 5 m
- Kabellänge: 15 m
- Rohrdurchmesser: 56 mm

**3x
verfügbar!**



Aktionspreis

829,-€

GEBRAUCHTMASCHINEN

GEKO 2801 E-A / SHBA

- Baujahr 2018
- Gewicht 42 kg
- Leistung 2,5 kVA
- Spannung 230 V
- Strom 10,6 A
- Steckdosen: 2x Schuko
- Kraftstoff Benzin



Aktionspreis
299,-€

BOMAG BPR 25/50D

- Baujahr 2022
- Gewicht 140 kg
- Breite: 500 mm
- Zentrifugalkraft: 25 kN
- Kraftstoff: Diesel



Aktionspreis
2.599,-€

BOMAG BPR 35/60 DE

Mit Elektro-Start!

- Baujahr 2020
- Gewicht 225 kg
- Breite: 600 mm
- Zentrifugalkraft: 35 kN
- Kraftstoff: Diesel



Aktionspreis
2.790,-€

BOMAG BPR 50/55 DE

- Baujahr 2019
- Gewicht 405 kg
- Breite: 550 mm
- Zentrifugalkraft: 50 kN
- Kraftstoff: Diesel



Aktionspreis
3.790,-€

BOMAG BMP 8500

- Baujahr 2016
- Gewicht: 1.595 kg
- Leistung: 14,5 kW
- Breite: 850/610 mm
- Zentrifugalkraft: 72/36 kN
- Kraftstoff: Diesel



Aktionspreis
9.900,-€

NEDO TUBUS 2 KANALBAULASER

- Baujahr 2020
- Für Bohrblagungen und Bohre
ab 125mm Ø



Aktionspreis
1.650,-€

GRINDEX MINEX TAUCHPUMPE

- Baujahr 2014/15/16
- Gewicht 24kg
- max. Förderhöhe 18 Meter
- Leistung 696 L/min.



Aktionspreis
325,-€

WACKER NEUSON BH55

- Baujahr 2019
- Gewicht: 22,7 kg
- Leistung: 1,6 kW
- Schlagzahl: 1.300 pro min
- Energie: 55 J
- Kraftstoff: Benzin
- inkl. 1x Meißel



Aktionspreis
1.250,-€

HUSQVARNA K1 PACE

- Baujahr 2022
- 361 mm max. Trennscheibendurchmesser
- 145 mm max. Schnitttiefe
- inkl. Akku & Ladegerät



Aktionspreis
1.750,-€

GRINDEX MINETTE TAUCHPUMPE

- Baujahr 2018
- Gewicht 32kg
- max. Förderhöhe 22 Meter
- Leistung 890 L/min.



Aktionspreis
799,-€

SUPER SKUB E

- Baujahr 2021
- Gewicht 376 kg
- Nutzlast: 1.000 kg
- Abmessung (LxBxH): 2050 x 850 x 980 mm
- Entladehöhe: 600 mm
- Internes Ladegerät: 100 - 240 V Schuko
- 0-100% Ladezeit: 3,5 Stunden
- 20-80 % Ladezeit: 90 Minuten
- Akkulaufzeit: 12 h



Aktionspreis
5.250,-€

SUPER SKUB


- Baujahr 2020
- Benzin
- Nutzlast: 1.000 kg
- Maße 205 x 85 x 98
- Gewicht: 295 kg



Aktionspreis
3.499,-€

PROBST VTK-V VERBUNDSTEIN TRANSPORTKARRE

- Baujahr 2022
- Gewicht 68kg
- Höhe Stein/Element 900mm
- Spannbereich 550-1.050mm
- Tragfähigkeit/WLL 400kg
- Backenlänge 200mm



Aktionspreis
650,-€

PROBST SG 80 SCHERENGREIFER

- Baujahr 2023
- Greifbereich: 400 - 1100 mm
- Eintauchtiefe: 800 mm
- Backenlänge: 1200 mm
- Tragfähigkeit: 1800 kg
- Länge: 1200 mm
- Breite: 1454 mm
- Höhe: 1270 mm
- Gewicht: 232,4 kg



Aktionspreis
2.150,-€

HÜDIG DVP 100

TYP HC 522

NEU!

- Geeignet für Grund- und Schmutzwasser bei der Grundwasserabsenkung
- 115 m³/h Wasserförderleistung
- 79 m³/h Vakuumleistung
- Bis zu 16 m Förderhöhe
- Gewicht 1.200kg
- Ø 80 mm freier Durchgang
- EU Stage V Dieselmotor
- 511 l Kraftstofftank
- Maße ca. 1,55 × 1,25 × 1,70 m
- Optional mit HCRM 3.0 Remote Monitoring
- Stapelbar




Aktionspreis

23.499,-€

OPTIONAL ERHÄLTICH:

HCRM 3.0 REMOTE MONITORING FERNÜBERWACHUNGSSYSTEM



Aktionspreis

1.999,-€

* Nicht im Lieferumfang enthalten!
Optional erhältlich!