



# MIETPARK



 Baumaschinen - Vermietung und Baushop 

## Mietprogramm 2020

Jetzt neu auch  
in Greifswald!

25  
mal für Sie  
vor Ort

Viele Gebrauchsmaschinen im Angebot!



Find us on 

# Persönlich. Kompetent.

Sie haben **Fragen...**

**... Sonderwünsche...**

**... Zeitdruck?**



**Unsere Mitarbeiter  
helfen Ihnen gerne weiter!**



## Hydraulikhämmer

Einsatzgewicht	ca. Gewicht	Schlagzahl
bis 1,0 t	55,0 kg	bis 1700 min
bis 2,0 t	87,0 kg	bis 2280 min
bis 4,0 t	125,0 kg	bis 1920 min
bis 6,5 t	195,0 kg	bis 1800 min
bis 8,0 t	312,0 kg	bis 960 min
bis 12,0 t	550,0 kg	bis 1100 min
bis 17,0 t	720,0 kg	bis 1050 min

## Hydraulikerdbohrgerät

Für Bagger mit einem Einsatzgewicht bis 2,0 t

Bohrschnecke	150 mm	Länge 1200 mm
Bohrschnecke	200 mm	Länge 1200 mm
Bohrschnecke	250 mm	Länge 1200 mm
Bohrschnecke	300 mm	Länge 1200 mm

## Sieblöffel

Bagger-Gewichtsklasse	Breite
Sieblöffel bis 12,0 t	1300 mm
Sieblöffel bis 15,0 t	1300 mm

## Abbruch- u. Sortiergreifer

Bagger-Gewichtsklasse	Breite
bis 12,0 t	700 mm
bis 18,0 t	800 mm

## Zweischalengreifer

Bagger-Gewichtsklasse	Breite
bis 2,0 t	300/350 mm
bis 6,5 t	450/500/600 mm
bis 12,0 t	600/800 mm
bis 18,0 t	800 mm

# Transportanhänger Hebebühnen - Kräne



## Transportanhänger

Zulässiges Gesamtgewicht

Nutzlast

bis 2,7 t

ca. 1950,0 kg

bis 3,5 t

ca. 2750,0 kg

## Hebebühnen\*

Arbeitshöhe

Scherenbühne, elektrisch

8 m

Anhängerbühne, Bi-Energie

16 m

Gelenkteleskopbühne, Diesel

16 m

\* Verfügbarkeit nach Vereinbarung

## Maurerkran

MK 400

mit Universalgreifer



## Kompaktraupenbagger

Einsatzgewicht	ca. Breite	ca. Höhe	ca. Grabtiefe
bis 1,0 t	700 - 860 mm	1500 mm	1700 mm
bis 1,7 t	1000 - 1200 mm	2240 mm	2200 mm
bis 3,0 t	1570 mm	2414 mm	2744 mm
bis 4,0 t	1700 mm	2500 mm	3200 mm
bis 5,0 t	2000 mm	2600 mm	3500 mm
bis 8,0 t	2300 mm	2700 mm	4000 mm
bis 12,0 t	2400 mm	2800 mm	4400 mm
bis 15,0 t	2490 mm	2825 mm	5500 mm

## Kompaktmobilbagger

Einsatzgewicht	ca. Breite	ca. Höhe	ca. Grabtiefe
bis 6,5 t	2000 mm	2900 mm	3500 mm
bis 8,5 t	2450 mm	2950 mm	4000 mm
bis 12,0 t	2500 mm	3000 mm	4300 mm
bis 15,0 t	2550 mm	3120 mm	5450 mm

**Ausstattung:** mit Lehnhoff-Schnellwechseleinrichtung, inkl. GLS + 1 TL

# 4 Vibrationsgeräte



## Vibrationsstamper

Schlagkraft	Gewicht	Stampffußbreite
13,5 kN	58,0 kg	230 mm

## Vibrationsplatten

Schlagkraft	Gewicht	Grundplatte (L x B)
bis 10 kN, vorwärtslaufend	83,0 kg	500 x 360 mm
bis 20 kN, vorwärtslaufend	91,0 kg	654 x 500 mm
bis 25 kN, reversierbar	137,0 kg	654 x 500 mm
bis 35 kN, reversierbar	225,0 kg	762 x 600 mm
bis 45 kN, reversierbar	395,0 kg	900 x 550 mm
bis 65 kN, reversierbar	400,0 kg	900 x 650 mm
bis 70 kN, reversierbar	580,0 kg	980 x 700 mm

## Vibrationswalzen

Typ	Gewicht	Schlagkraft
handgeführt	bis 0,8 t	22 kN
Tandemwalze	bis 1,6 t	7 / 15 kN
Grabenwalze	bis 1,5 t	80 kN

## Walzenzug

Typ	Gewicht	Schlagkraft
Walzenzug	bis 8,0 t	120/135 kN
Walzenzug	bis 13,0 t	225/300 kN

# Rad- u. Teleskoplader Dumper

5



## Radlader

Schaufelinhalt	ca. Nutzlast auf Palettengabel	Gewicht	Motorleistung
bis 0,3 m <sup>3</sup>	750,0 kg	1900,0 kg	23,0 kW/31 PS
bis 0,7 m <sup>3</sup>	2000,0 kg	3900,0 kg	36,9 kW/50 PS
bis 0,8 m <sup>3</sup>	2200,0 kg	4900,0 kg	45,5 kW/62 PS
bis 1,2 m <sup>3</sup>	2700,0 kg	6800,0 kg	59,0 kW/85 PS
bis 2,5 m <sup>3</sup>	4645,0 kg	13094,0 kg	114,0 kW/155 PS

Zubehör: Standard-Schaufel, Palettengabel\*, Klappschaufel\*, Steinschaufel\*,  
Radlader: Seitenkippschaufel\*, Kehrmaschine\* | \*technisch nicht für alle Modelle passend


## Teleskoplader

max. Hubleistung	max. Hubhöhe	Motorleistung
1600,0 kg	4,00 m	22,6 kW/31 PS
4000,0 kg	7,00 m	81,0 kW/ 110 PS
4000,0 kg	14,00 m	93,0 kW/126 PS

## Dumper

Antrieb	Muldeninhalt	Gewicht	Breite
Raupe	0,76 m <sup>3</sup>	1500,0 kg	800,0 mm
Raupe	1,5 m <sup>3</sup>	2730,0 kg	1550,0 mm
Rad	0,4 m <sup>3</sup>	295,0 kg	850,0 mm
Rad	2,5 m <sup>3</sup>	2700,0 kg	1770,0 mm
Rad	3,5 m <sup>3</sup>	4500,0 kg	2250,0 mm
Rad	4,7 m <sup>3</sup>	5600,0 kg	2465,0 mm

# Verlegehilfen Betonbearbeitung



## Pflasterverlegehilfen

Typ

Pflaster-Verlegemaschine mit Verlegegreifer	VM 301
Hydraulische Verlegezange	HVZ
Vakuumhebergerät bis 600,0 kg	SM-600
Trittstufenversetzzange	TVZ
Vakuum-Anbaugeräteeinheit	QuickJet-600

## Betonbearbeitung

Arbeitsbreite/Flaschendurchmesser

Rüttelflasche mit integriertem Umformer	38 mm
Rüttelflasche mit integriertem Umformer	57 mm
Betonpatsche mit Elektro/Benzinmotor	1500/2000 mm

## Raumentfeuchter

Leistung

Raumentfeuchter	bis 45 l / 24h
-----------------	----------------



## Kompressoren

Liefermenge	Betriebüberdruck	Betriebsgewicht
bis 1,0 m <sup>3</sup> /min	7 bar	202,0 kg
bis 2,5 m <sup>3</sup> /min	7 bar	498,0 kg
bis 4,0 m <sup>3</sup> /min	7 bar	735,0 kg
bis 5,0 m <sup>3</sup> /min	7 bar	740,0 kg

## Druckluftschlämmer

Gewicht	Einsteckende
bis 10,0 kg	S 22,0 x 82 mm
bis 20,0 kg	S 25,4 x 108 mm

Zubehör:

Druckluftschlauch 3/4", 20 m, Spitz-, Flachmeißel, Spatenmeißel

## Erdraketen

	Durchmesser
Bodendurchschlagsrakete	45 mm
Bodendurchschlagsrakete	65 mm
Bodendurchschlagsrakete	75 mm
Bodendurchschlagsrakete	95 mm
Bodendurchschlagsrakete	130 mm
inkl. Spezialdruckluftschlauch	

# Vermessungsgeräte

## Baustelleneinrichtung



### Vermessungsgeräte

Kanalbaulaser

Roationslaser

Zubehör: Stativ, Meßplatte

### Baustellensicherung

Bauzaun-Element 3500 x 2000 mm inkl. Fuß


Schrankenzaun, Kunststoff 2000 mm inkl. Fuß

Bodenschutzmatten, nur im Satz á 30 Stück, 1500 x 1000 mm

Fahrbare Absperrtafel (für Bundesstraßen zugelassen)

### Baustelleneinrichtung

Typ	Länge/Breite	
Bürocontainer, Einraum	6,0 m/2,5 m	(20 Fuß)
Bürocontainer, Zweiraum	6,0 m/2,5 m	(20 Fuß)
Materialcontainer	3,0 m/2,5 m	(10 Fuß)
Materialcontainer	6,0 m/2,5 m	(20 Fuß)
Duo Bürocontainer	6,0 m/5,0 m	(20 Fuß)
Bauwagen		80 km/h Version



## Trennschneider

Typ	Schnitttiefe
Motortrennschneider	125 mm
Speziälsäge für Wanddurchbrüche Cut'n Break	400 mm
Steinknacker für Betonsteine	120 mm

## Kernbohrgeräte

Typ	Bohrständer	Durchmesser
Trocken	ohne	bis 151 mm
Nass	mit	bis 400 mm

## Tischsägen

Typ	Schnitttiefe
Tischsäge	110 mm
Tischsäge	425 mm

## Fugenschneider

Typ	Schnitttiefe
Fugenschneider	165 mm
Fugenschneider	220 mm

Zubehör: Diamant-Trennscheiben  
 Berechnung der Abnutzung  
 d 280 mm Cut'n Break  
 d 350 mm Beton, Asphalt, Klinker  
 d 400 mm Beton, Asphalt  
 d 450 mm Beton, Asphalt  
 d 600 mm Beton, Asphalt  
 d 650 mm Poroton, Kalksandstein  
 d 900 mm Yton, Kalksandstein

# 10 Pumpen



## Tauchpumpen

Typ	Menge	Anschluss
Schmutzwasser	max. 15 m <sup>3</sup> /h	Storz C
Schmutzwasser	max. 39 m <sup>3</sup> /h	Storz C
Schmutzwasser	max. 57 m <sup>3</sup> /h	Storz B
Schlamm	max. 25 m <sup>3</sup> /h	Storz B
Schlamm	max. 40 m <sup>3</sup> /h	Storz B

Ausstattung: trockenlaufsicher, Schwimmer auf Anfrage

## Vakuumpumpen

Typ	Menge	Geräuschpegel
Elektrovakuumpumpe	bis 230 m <sup>3</sup> /h	52 db (A) in 7 m
Dieselvakuumpumpe	bis 135 m <sup>3</sup> /h	58 db (A) in 7 m

## Zubehör Grundwasserabsenkung

Tiefsaugfilter mit 2 m-, 3 m-, 4 m- oder 5 m-Aufsatzrohr	S+D Schlauch 4", 3 m oder 5 m
Filterschlauch 1,5 m	B+I Schlauch Sorz: C, B, A; 20 m
Sammelrohr 4", 3 m oder 5 m	Übergangsstück B/C, A/B
Bogen 4", 45° o. 90°	Übergangsstück 4" / Storz A
T-Stück 4"	Saugkorb 4"
Endstopfen 2" MT	Umkehrstück 4" MT
Endstopfen Gummi 2"	Umkehrstück 4" VT
Endstopfen 4" MT	Elektrokabel 400 V 16 A 25 m
Endstopfen 4" VT	Elektrokabel 400 V 32 A 25 m
Spülbogen	Elektrokabel 230 V
	Y-Stück 2" / Y-Stück 4"



## Zweimann-Erdbohrgerät


Zweimann-Erdbohrgerät	max. 350 mm Bohrdurchmesser
Bohrschnecke	90 mm
Bohrschnecke	150 mm
Bohrschnecke	200 mm
Bohrschnecke	250 mm
Bohrschnecke	300 mm
Verlängerung	500 mm
Verlängerung	1000 mm

## Elektrohämmer/Benzinhämmer

Typ	Gewicht	Aufnahme
Bohrhammer	bis 10,0 kg	SDS-MAX
Stemmhammer	bis 10,0 kg	SDS-MAX
Stemmhammer	bis 30,0 kg	28 mm Sechskant
Benzinhammer	bis 24,0 kg	S27 x 80 mm

Zubehör: HM - Hohlbohrkrone bis 80 mm  
 HM - Hohlbohrkrone bis 100 mm  
 HM - Hohlbohrkrone bis 125 mm  
 Flach-, Spitz-, und Spatenmeißel SDS-MAX / S 27 x 80 mm

# 12 Stromerzeuger



## Stromerzeuger

### Leistung

- bis 3,0 kVA
- bis 6,5 kVA
- bis 12,0 kVA
- bis 30,0 kVA
- bis 60,0 kVA
- bis 105,0 kVA

### Antriebsart

- Benzin
- Benzin
- Benzin
- Diesel, schallgedämmt
- Diesel, schallgedämmt
- Diesel, schallgedämmt

Ausstattung: Geräte 6,5 kVA und 12,0 kVA mit Radsatz

Alles für Ihre Baustelle finden Sie in unserem Baushop...

Von **A** bis **Z**

- wie Arbeitskleidung - wie Zweitaktmotoröl -

haben wir eine große Auswahl an Verbrauchsmaterialien sowie Qualitätswerkzeugen namhafter Hersteller. Sie finden den aktuellen Baushopkatalog auf unserer Internetseite.



# TOP

Gebrauchtmachines gibt es bei uns zu günstigen





# PREISEN.

Auf unserer Homepage finden Sie aktuelle Angebote vieler gepflegter Gebrauchtmachines aus unserem Mietpark.



Von der Beratung bis hin zur Finanzierung...



... sind unsere Ansprechpartner für Sie da.

Oder: besuchen Sie uns auf unserer Facebookseite!



Angebote,  
Sonderaktionen,  
Gewinnspiele!



Über den „heißen Draht“ sind Sie immer über die

neuesten Angebote – quer durch unser gesamtes Sortiment – informiert!

## Hauptverwaltung:

24118 Kiel, Grasweg 23a

Tel. 0431/54650-0, Fax 0431/54650-33

info@bs-mietpark.de, www.bs-mietpark.de

# Niederlassungen

## 72406 Bisingen (Balingen)

Hinter Stöck 20/2

Tel. 07435/1650

bl@bs-mietpark.de

## 38122 Braunschweig

Friedrich-Seele-Straße 19

Tel. 0531/208485-14

bs@bs-mietpark.de

## 27574 Bremerhaven

Schiffdorfer Chaussee 136

Tel. 0471/48387-87

bhv@bs-mietpark.de

## 26723 Emden

Ubierstraße 29

Tel. 04921/80171-60

emd@bs-mietpark.de

## 25840 Friedrichstadt

Uelvesbüller Straße 6

Tel. 04881/1082

frs@bs-mietpark.de

## 38640 Goslar

Kuhlenkamp 10

Tel. 05321/6852-28

gs@bs-mietpark.de

## 17489 Greifswald

Am Koppelberg 16

Tel. 03834/501186

hgw@bs-mietpark.de

## 18273 Güstrow

Rostocker Chaussee 3

Tel. 03843/2158-86

gue@bs-mietpark.de

## 32052 Herford

Lockhauser Straße 188

Tel. 05221/7658-25

hf@bs-mietpark.de

## 74360 Ilsfeld

Erlenbachstraße 2-4

Tel. 07062/9744-00

if@bs-mietpark.de

## 02708 Löbau

Georgewitzer Straße 1

Tel. 03585/71187

loeb@bs-mietpark.de

## 17034 Neubrandenburg

Warliner Straße 17

Tel. 0395/43034-0

nb@bs-mietpark.de

## 24539 Neumünster

Spreestraße 14

Tel. 04321/8085

nms@bs-mietpark.de

## 19348 Perleberg

Berliner Straße 31 a

Tel. 03876/7833-0

per@bs-mietpark.de

## 24768 Rendsburg

Büsumer Straße 12-14

Tel. 04331/420-66

rd@bs-mietpark.de

## 18146 Rostock

Brückenweg 13

Tel. 0381/60956-0

hro@bs-mietpark.de

## 29410 Salzwedel

Gardelegener Straße 50

Tel. 03901/357-11

saw@bs-mietpark.de

## 01987 Schwarzheide

Alte Flur 3

Tel. 035752/77093

swh@bs-mietpark.de

## 19061 Schwerin

Otto-Weltzien-Straße 2

Tel. 0385/6157-81

sn@bs-mietpark.de

## 01968 Senftenberg

Kleinkoschener Dorfstraße 6

Tel. 03573/818000

sfb@bs-mietpark.de

## 18437 Stralsund

Richtenberger Chaussee 48

Tel. 03831/441-0

hst@bs-mietpark.de

## 23970 Wismar

Haffburg 1

Tel. 03841/210079

hwi@bs-mietpark.de

## 16909 Wittstock

Prignitzer Straße 22

Tel. 03394/4449-70

wk@bs-mietpark.de

## 38448 Wolfsburg

Sägerbäume 2

Tel. 05363/7048-81

wob@bs-mietpark.de